




Guía de Diseño

DecoMesh Diseños Nexus



DecoMesh – Diseños Nexus



DecoMesh

La gama de Diseños DecoMesh Nexus. Está compuesta por cuatro modelos diferentes, cada uno con un patrón de malla metálica distinto diseñado para adaptarse a las necesidades estéticas y funcionales de cada proyecto. Los patrones varían desde configuraciones más cerradas y compactas, que proporcionan mayor cobertura del plenum o del forjado del techo, hasta patrones más abiertos y expandidos, que permiten una mayor visibilidad del forjado y favorecen conceptos de diseño biofílico o industrial. Esta versatilidad permite al proyectista seleccionar el modelo más adecuado en función del nivel de transparencia visual, absorción acústica y expresión arquitectónica deseados.

DecoMesh con Diseños Nexus

Eleva la estética de cualquier espacio con Nexus Layouts, la innovadora solución de techo de Zentia que aporta estilo, flexibilidad y sencillez al diseño de techos. Nexus Layouts combina placas de techo cuadradas y rectangulares en dos tamaños, creando composiciones repetibles e impactantes que aportan orden y ritmo visual al conjunto del techo. Tanto si buscas un diseño atrevido como una sofisticación sutil, Nexus Layouts te permite mezclar y combinar creativamente los tamaños de los módulos y los patrones de instalación, utilizando un número mínimo de componentes. Además, Nexus Layouts ofrece una variedad de patrones predefinidos o la posibilidad de crear diseños totalmente personalizados con la ayuda de nuestro equipo interno especializado.


Los Diseños DecoMesh Nexus están disponibles en la gama de colores DecoMesh.



DecoMesh – Diseños Nexus

DecoMesh RB25

DecoMesh RB25 ofrece una estética industrial refinada gracias a su malla compacta y cerrada. Sus aberturas pequeñas proporcionan uniformidad visual y excelente cobertura del techo, con una textura discreta. Ideal para espacios que buscan una apariencia metálica sólida y menor transparencia, perfecta para ocultar el forjado manteniendo un estilo contemporáneo y técnico.



RB25 Patrones de malla

Diagonal larga: 16mm | Diagonal corta: 8mm
Superficie abierta: 50%

DecoMesh R28

DecoMesh R28 destaca por su malla más amplia y definida, que realza la geometría espacial del techo. Su mayor apertura potencia la integración de la iluminación y aporta profundidad en superficies amplias. Diseñado para espacios de alto impacto, donde la estructura visible y el detalle metálico expresivo definen el ambiente.



R28 Patrones de malla

Diagonal larga: 28mm | Diagonal corta: 14mm
Superficie abierta: 74%

DecoMesh RB35

DecoMesh RB35 presenta una trama ligeramente más abierta, que equilibra estructura y ligereza visual. Su apertura intermedia permite una visibilidad parcial del forjado, aportando flexibilidad de diseño entre cobertura funcional y ritmo arquitectónico. Aporta una sensación moderna y equilibrada, ideal para oficinas, espacios comerciales y entornos hoteleros.




RB35 Patrones de malla

Diagonal larga: 28mm | Diagonal corta: 10mm
Superficie abierta: 58%

DecoMesh E15

DecoMesh E15 incorpora una malla metálica expandida con una estética ligera y abierta. Su 45 % de área abierta permite una amplia transmisión de luz y visibilidad del forjado, favoreciendo conceptos de iluminación creativa y diseño biofílico. Ideal para interiores contemporáneos que buscan transmitir amplitud, dinamismo y elegancia arquitectónica.



E15 Patrones de malla



Diagonal larga: 15mm | Diagonal corta: 6.5mm
Superficie abierta: 45%



Diseños Nexus – Array

El diseño de techo **Array** mostrado en la imagen es un diseño modular y repetible que combina de forma creativa placas cuadradas y rectangulares para generar un ritmo visual estructurado pero dinámico.

El patrón de este diseño es ideal para espacios comerciales, entornos creativos donde los techos actúan como elementos arquitectónicos y no solo como superficies funcionales. El ritmo visual guía la mirada y aporta tanto orden como interés, realzando la atmósfera general del espacio.



Diagonal larga: 16mm
Diagonal corta: 8mm
Superficie abierta: 50%

DecoMesh RB25

QTY	Referencia	Descripción
9	BPMRB25B66WHA	DecoMesh Board RB25 600x600x2mm White
9	BPMRB25B66AL	DecoMesh Board RB25 600x600x2mm Aluminium
9	BPMRB25B126BK	DecoMesh Board RB25 1200x600x2mm Black



Diagonal larga: 28mm
Diagonal corta: 14mm
Superficie abierta: 74%

DecoMesh RB28


QTY	Referencia	Descripción
9	BPMRB28B66WHA	DecoMesh Board R28 600x600x4mm White
9	BPMRB28MB66AL	DecoMesh Board R28 600x600x4mm Aluminium
9	BPMRB28B126BK	DecoMesh Board R28 1200x600x4mm Black



Diagonal larga: 28mm
Diagonal corta: 10mm
Superficie abierta: 58%

DecoMesh RB35

QTY	Referencia	Descripción
9	BPMRB35B66WHA	DecoMesh Board RB35 600x600x3mm White
9	BPMRB35B66AL	DecoMesh Board RB35 600x600x3mm Aluminium
9	BPMRB35B126BK	DecoMesh Board RB35 1200x600x3mm Black



Diagonal larga: 15mm
Diagonal corta: 6.5mm
Superficie abierta: 45%

DecoMesh E15

QTY	Referencia	Descripción
9	BPME15B66WHA	DecoMesh Board E15 600x600x2mm White
9	BPME15B66AL	DecoMesh Board E15 600x600x2mm Aluminium
9	BPME15B126BK	DecoMesh Board E15 1200x600x2mm Black


Componentes necesarios para espacios de 3.6mt x 3.6mt

QTY	Referencia	Descripción
2	BPGMR243600	Gridline 24 - 3600mm Perfil Primario
15	BPGXTB241200	Gridline 24 - 1200mm Secundario - Corte Recto
9	BPGXTB24600	Gridline 24 - 600mm Secundario - Corte Recto
15	BPSTAC	Clip adaptador para perfil en T simple

Perímetros

4	BPT1932HC	Ángulo de borde perimetral 3000 x 19 x 32mm
---	-----------	---

Gridline 24 Corte Recto disponible en Global White, Black o 35 colores.
Gridline 24 Con Remonte disponible en Global White o Black.




Key

	Perfil Primario		Secundario 1200
	Secundario 600		Perfil Perimetral
	S	Clip adaptador para perfil en T simple	

Diseños Nexus – Exclaim

El diseño de techo **Exclaim** presenta un diseño limpio y alineado verticalmente que enfatiza la estructura y la altura mediante una repetición ordenada.

El patrón de este techo es ideal para entornos que requieren una estética refinada y discreta, como oficinas corporativas o interiores comerciales. La repetición estructurada ayuda a alargar visualmente los espacios, haciendo que los techos parezcan más altos, al tiempo que mantiene una sensación de coherencia y elegancia.



Diagonal larga: 16mm
Diagonal corta: 8mm
Superficie abierta: 50%

DecoMesh RB25

QTY	Referencia	Descripción
6	BPMRB25B66BK	DecoMesh Board RB25 600x600x2mm Black
6	BPMRB25B66AL	DecoMesh Board RB25 600x600x2mm Aluminium
12	BPMRB25B126WHA	DecoMesh Board RB25 1200x600x2mm White



Diagonal larga: 28mm
Diagonal corta: 14mm
Superficie abierta: 74%

DecoMesh RB28


QTY	Referencia	Descripción
6	BPMR28B66BK	DecoMesh Board R28 600x600x4mm Black
6	BPMR28B66AL	DecoMesh Board R28 600x600x4mm Aluminium
12	BPMR28B126WHA	DecoMesh Board R28 1200x600x4mm White



Diagonal larga: 28mm
Diagonal corta: 10mm
Superficie abierta: 58%

DecoMesh RB35

QTY	Referencia	Descripción
6	BPMRB35B66BK	DecoMesh Board RB35 600x600x3mm Black
6	BPMRB35B66AL	DecoMesh Board RB35 600x600x3mm Aluminium
12	BPMRB35B126WHA	DecoMesh Board RB35 1200x600x3mm White



Diagonal larga: 15mm
Diagonal corta: 6.5mm
Superficie abierta: 45%

DecoMesh E15


QTY	Referencia	Descripción
6	BPME15B66BK	DecoMesh Board E15 600x600x2mm Black
6	BPME15B66AL	DecoMesh Board E15 600x600x2mm Aluminium
12	BPME15B126WHA	DecoMesh Board E15 1200x600x2mm White

Componentes necesarios para espacios de 3.6mt x 3.6mt

QTY	Referencia	Descripción
5	BPGMR243600	Gridline 24 - 3600mm Perfil Primario
18	BPGXTB24600	Gridline 24 - 600mm Secundario - Corte Recto
20	BPSTAC	Clip adaptador para perfil en T simple

Perímetros		
4	BPT1932HC	Ángulo de borde perimetral 3000 x 19 x 32mm

Gridline 24 Corte Recto disponible en Global White, Black o 35 colores.
Gridline 24 Con Remonte disponible en Global White o Black.




Key

	Perfil Primario
	Secundario 600
	Perfil Perimetral
	Clip adaptador para perfil en T simple

Diseños Nexus – Berg

Este patrón de techo muestra una composición simétrica en forma de cuadrícula que equilibra un enfoque central con un marco estructurado en los bordes, utilizando dos tamaños de placas.

Este patrón de diseño es ideal para techos destacados o zonas de énfasis visual, como entradas de edificios, vestíbulos o áreas de colaboración. Su lógica de diseño centralizado lo hace especialmente efectivo cuando se observa desde abajo en una sala cuadrada o rectangular, anclando el techo con elegancia y ritmo.



Diagonal larga: 16mm
Diagonal corta: 8mm
Superficie abierta: 50%

DecoMesh RB25

QTY	Referencia	Descripción
10	BPMRB25B66BK	DecoMesh Board RB25 600x600x2mm Black
10	BPMRB25B66AL	DecoMesh Board RB25 600x600x2mm Aluminium
8	BPMRB25B126WHA	DecoMesh Board RB25 1200x600x2mm White



Diagonal larga: 28mm
Diagonal corta: 14mm
Superficie abierta: 74%

DecoMesh RB28


QTY	Referencia	Descripción
10	BPMRB28B66BK	DecoMesh Board R28 600x600x4mm Black
10	BPMRB28B66AL	DecoMesh Board R28 600x600x4mm Aluminium
8	BPMRB28B126WHA	DecoMesh Board R28 1200x600x4mm White



Diagonal larga: 28mm
Diagonal corta: 10mm
Superficie abierta: 58%

DecoMesh RB35

QTY	Referencia	Descripción
10	BPMRB35B66BK	DecoMesh Board RB35 600x600x3mm Black
10	BPMRB35B66AL	DecoMesh Board RB35 600x600x3mm Aluminium
8	BPMRB35B126WHA	DecoMesh Board RB35 1200x600x3mm White



Diagonal larga: 15mm
Diagonal corta: 6.5mm
Superficie abierta: 45%

DecoMesh E15

QTY	Referencia	Descripción
10	BPME15B66BK	DecoMesh Board E15 600x600x2mm Black
10	BPME15B66AL	DecoMesh Board E15 600x600x2mm Aluminium
8	BPME15B126WHA	DecoMesh Board E15 1200x600x2mm White


Componentes necesarios para espacios de 3.6mt x 3.6mt

QTY	Referencia	Descripción
2	BPGMR243600	Gridline 24 - 3600mm Perfil Primario
15	BPGXTB241200	Gridline 24 - 1200mm Secundario - Corte Recto
10	BPGXTB24600	Gridline 24 - 600mm Cross Tee - Butt-Cut
6	BPSTAC	Clip adaptador para perfil en T simple

Perímetros

4	BPT1932HC	Ángulo de borde perimetral 3000 x 19 x 32mm
---	-----------	---

Gridline 24 Corte Recto disponible en Global White, Black o 35 colores.
Gridline 24 Con Remonte disponible en Global White o Black.



Key

	Perfil Primario		Secundario 1200
	Secundario 600		Perfil Perimetral
	S	Clip adaptador para perfil en T simple	

Diseños Nexus – Píxal

Este patrón de techo presenta una composición audaz, apilada verticalmente, que ofrece una estética segura y contemporánea, ideal para espacios amplios que buscan ritmo y uniformidad.

Este patrón puede utilizarse en pasillos, open office o interiores comerciales donde un diseño lineal y direccional contribuya a la orientación, la claridad visual o la sensación de alargamiento espacial. Su paleta minimalista y su repetición le permiten funcionar como un fondo limpio, al tiempo que aportan profundidad y textura al techo.



Diagonal larga: 16mm
Diagonal corta: 8mm
Superficie abierta: 50%

DecoMesh RB25

QTY	Referencia	Descripción
12	BPMRB25B66BK	DecoMesh Board RB25 600x600x2mm Black
14	BPMRB25B126AL	DecoMesh Board RB25 1200x600x2mm Aluminium



Diagonal larga: 28mm
Diagonal corta: 14mm
Superficie abierta: 74%

DecoMesh RB28


QTY	Referencia	Descripción
12	BPMR28B66BK	DecoMesh Board R28 600x600x4mm Black
14	BPMR28B126AL	DecoMesh Board R28 1200x600x4mm Aluminium



Diagonal larga: 28mm
Diagonal corta: 10mm
Superficie abierta: 58%

DecoMesh RB35


QTY	Referencia	Descripción
12	BPMRB35B66BK	DecoMesh Board RB35 600x600x3mm Black
14	BPMRB35B126AL	DecoMesh Board RB35 1200x600x3mm Aluminium



Diagonal larga: 15mm
Diagonal corta: 6.5mm
Superficie abierta: 45%

DecoMesh E15

QTY	Referencia	Descripción
12	BPME15B66BK	DecoMesh Board E15 600x600x2mm Black
14	BPME15B126AL	DecoMesh Board E15 1200x600x2mm Aluminium




Componentes necesarios para espacios de 3.6mt x 3.6mt

QTY	Referencia	Descripción
5	BPGMR243600	Gridline 24 - 3600mm Perfil Primario
20	BPGXTB24600	Gridline 24 - 600mm Secundario - Corte Recto
16	BPSTAC	Clip adaptador para perfil en T simple

Perímetros		
4	BPT1932HC	Ángulo de borde perimetral 3000 x 19 x 32mm

Gridline 24 Corte Recto disponible en Global White, Black o 35 colores.
Gridline 24 Con Remonte disponible en Global White o Black.



Key

	Perfil Primario
	Secundario 600
	Perfil Perimetral
	Clip adaptador para perfil en T simple

Diseños Nexus – Step

Este patrón de techo presenta una estructura de alto contraste alineada verticalmente, que aporta un ritmo arquitectónico y un toque contemporáneo.

Este patrón es perfecto para entornos de planta abierta, grandes interiores comerciales o espacios de hostelería que buscan una estética de techo imponente. Las placas rectangulares dispuestas de forma escalonada ayudan a dar estabilidad visual al espacio, al tiempo que generan una repetición que guía sutilmente la mirada a través del interior.




Diagonal larga: 16mm
Diagonal corta: 8mm
Superficie abierta: 50%



Diagonal larga: 28mm
Diagonal corta: 14mm
Superficie abierta: 74%



Diagonal larga: 28mm
Diagonal corta: 10mm
Superficie abierta: 58%



Diagonal larga: 15mm
Diagonal corta: 6.5mm
Superficie abierta: 45%

DecoMesh RB25

QTY	Referencia	Descripción
3	BPMRB25B66AL	DecoMesh Board RB25 600x600x2mm Aluminium
8	BPMRB25B126AL	DecoMesh Board RB25 1200x600x2mm Aluminium
3	BPMRB25B66BK	DecoMesh Board RB25 600x600x2mm Black
7	BPMRB25B126BK	DecoMesh Board RB25 1200x600x2mm Black

DecoMesh RB28


QTY	Referencia	Descripción
3	BPMR28B66AL	DecoMesh Board R28 600x600x4mm Aluminium
8	BPMR28B126AL	DecoMesh Board R28 1200x600x4mm Aluminium
3	BPMR28B66BK	DecoMesh Board R28 600x600x4mm Black
7	BPMR28B126BK	DecoMesh Board R28 1200x600x4mm Black

DecoMesh RB35

QTY	Referencia	Descripción
3	BPMRB35B66AL	DecoMesh Board RB35 600x600x3mm Aluminium
8	BPMRB35B126AL	DecoMesh Board RB35 1200x600x3mm Aluminium
3	BPMRB35B66BK	DecoMesh Board RB35 600x600x3mm Black
7	BPMRB35B126BK	DecoMesh Board RB35 1200x600x3mm Black

DecoMesh E15

QTY	Referencia	Descripción
3	BPME15B66AL	DecoMesh Board E15 600x600x2mm Aluminium
8	BPME15B126AL	DecoMesh Board E15 1200x600x2mm Aluminium
3	BPME15B66BK	DecoMesh Board E15 600x600x2mm Black
7	BPME15B126BK	DecoMesh Board E15 1200x600x2mm Black




Componentes necesarios para espacios de 3.6mt x 3.6mt

QTY	Referencia	Descripción
5	BPGMR243600	Gridline 24 - 3600mm Perfil Primario
15	BPGXTB24600	Gridline 24 - 600mm Secundario - Corte Recto
25	BPSTAC	Clip adaptador para perfil en T simple


Perímetros		
4	BPT1932HC	Ángulo de borde perimetral 3000 x 19 x 32mm

Gridline 24 Corte Recto disponible en Global White, Black o 35 colores.
Gridline 24 Con Remonte disponible en Global White o Black.




Key

	Perfil Primario
	Secundario 600
	Perfil Perimetral
	Clip adaptador para perfil en T simple



Clip adaptador para perfil en T simple (BPSTAC)

El Clip adaptador para perfil en T simple es el componente clave que hace posibles todas las configuraciones de Nexus. Al fijar una traviesa individual en el orificio de un perfil principal, el BPSTAC permite crear patrones no estándar y configuraciones únicas, ofreciendo total libertad para diseñar techos Nexus personalizados. Fácil de instalar y altamente versátil, posibilita diseños innovadores sin comprometer la estabilidad ni el rendimiento.



Si desea solicitar una muestra o tiene alguna consulta sobre este producto, póngase en contacto con nuestro equipo técnico de ventas en **+34 91 048 76 11** o por email infoiberia@zentia.com



GUD 255.1.10.25