



Gridline 24 System Z / Corridor

Componentes para sistemas de lamas ocultas/semiocultas.




Características Clave

- // Z-Bar o Gridline 24 Butt Cut para instalaciones monolíticas en pasillos
- // Instalado con Gridline 24 para una apariencia semioculto en instalaciones en habitaciones
- // Sistema accesible con tabloncillos SL2
- // Ideal para puntos de venta minorista, fabricación industrial y áreas de circulación

Características Técnicas

- // Material : Acero galvanizado
- // Acabado superficial: galvanizado/pintura poliéster al horno
- // Colour: Color: n/a Z-Bar / Blanco estándar (Gridline 24 Butt Cut))

Semi-oculto



Referencia	Descripción	Dimensiones (mm)			Colores estándar	
		Longitud	Anchura	Altura	Blanco Estándar	Galvanizado
CZ 41 494 K	Z-Bar 30.5mm	1500	19	30		•
CZ 41 794 K	Z-Bar 30.5mm	1800	19	30		•
CB 31 36 32 A	Gridline 24 Butt Cut	1500	24	38	•	
CB 31 34 32 A	Gridline 24 Butt Cut	1800	24	38	•	
C 180 L 600	Barra espaciadora	600				•
C 180 L 1200	Barra espaciadora	1200				•
C 180 L 1500	Barra espaciadora	1500				•
C 180 L 1800	Barra espaciadora	1800				•

Sostenibilidad



25



A+



EN 13964
E1

Reacción al Fuego



Euroclass A1
EN 13501-1

Otras Prestaciones
y Características



Si desea solicitar una muestra o tiene alguna duda sobre este producto, póngase en contacto con nuestro equipo técnico de ventas a través del 910 48 76 10 o por email infoes@zentia.com

TDS 179.1.01.24