



Aruba

En todos los sectores, desde el transporte hasta el comercio minorista, y en todos los entornos, desde hoteles y hospitales hasta escuelas y lugares de trabajo, Aruba está diseñado para satisfacer todas las necesidades de su proyecto. Aruba es 100% reciclable y tiene Certificado Cradle to Cradle™ para cumplir con sus objetivos de sostenibilidad.

Características Principales

- Una estética mejorada con perforaciones discretas y un acabado de primera clase, más liso y totalmente pintado de blanco
- Un rendimiento acústico de hasta $0.60 \alpha_w$ (Clase C) y atenuación acústica lateral de 34dB
- Cantos reforzados totalmente pintados, para una placa más fuerte con una mayor durabilidad
- Módulos combinables con mayor flexibilidad para una solución de proyectos más completa
- Fácil de manejar y rediseñado para mejorar y facilitar el montaje
- Ideal para cada entorno



Detalle de Borde	Board	Tegular24	Tegular15
Espesor (mm)	15	15	15
Módulos (mm)	600 x 600 5460M 1200 x 600 5461M Placa Triangular 1200 x 1200x 1200 TT5461M	600 x 600 5462M 1200 x 600 5463M	600 x 600 5464M 1200 x 600 5465M
Sistemas de Suspensión	Gridline 24 Butt Cut / Joggled Prelude 24 Sixty ²	Gridline 24 Butt Cut / Joggled Prelude 24 Sixty ²	Gridline 15 Butt Cut / Joggled Interlude HRC Silhouette

Sostenibilidad



44



A



EN 13964 / E1



Acústica



EN ISO 354
Y EN ISO 11654



EN ISO 10848-2
Y EN ISO 717-1

	α_w	D _{nfw}	Class	NRC	Hz α_p					
					125	250	500	1000	2000	4000
Board, Tegular24, Tegular15	0.60	34 dB	C	0.55	0.35	0.45	0.60	0.60	0.60	0.60
Triangle Board	0.60	34 dB	C	0.55	0.35	0.45	0.60	0.60	0.60	0.60

Reacción al Fuego



Euroclass A2-s1, d0
EN 13501-1

Otras Prestaciones y Características



85%



95% RH



Garantía de por vida



30 Años Garantía Del Sistema



3.6 Kg/m²



BIM READY

Colores

Blanco Estándar

Colores

Añada los siguientes códigos al final de la referencia del producto para definir más opciones de color.

 GY1 RAL 000 85 00	 BL5 RAL 260 90 05	 GR5 RAL 130 90 10	 YE3 RAL 080 90 10	 OR3 RAL 050 90 10	 RE5 RAL 010 90 10	 PU5 RAL 340 90 05	 BR4 RAL 050 70 10
 GY2 RAL 000 65 00	 BL4 RAL 260 80 15	 GR4 RAL 130 80 30	 YE2 RAL 075 80 40	 OR2 RAL 050 80 30	 RE4 RAL 020 80 20	 PU4 RAL 340 80 20	 BR3 RAL 050 70 20
 GY3 RAL 000 30 00	 BL3 RAL 260 50 25	 GR3 RAL 140 50 30	 YE1 RAL 1003	 OR1 RAL 2009	 RE3 RAL 020 60 40	 PU3 RAL 340 60 35	 BR2 RAL 040 30 30
 BK1 RAL 9005	 BL2 RAL 260 30 20	 GR2 RAL 140 30 20			 RE2 RAL 020 30 40	 PU2 RAL 340 30 30	 BR1 RAL 8004
	 BL1	 GR1			 RE1	 PU1	

Recomendamos solicitar una muestra del color antes de especificar y realizar el pedido. Si desea solicitar una muestra o tiene alguna consulta sobre este producto, comuníquese con su contacto habitual en Zentia.

Tenga en cuenta que, aunque se ha tenido mucho cuidado para garantizar la correcta equivalencia de los colores, estos solo pueden ser tan precisos como lo permita el proceso de impresión. Cada monitor o pantalla móvil tiene una capacidad diferente para mostrar los colores, y cada individuo puede ver estos colores de forma diferente.



SOLICITE UNA MUESTRA

Si desea solicitar una muestra o tiene alguna duda sobre este producto, póngase en contacto con nuestro equipo técnico de ventas a través del [910 48 76 10](tel:910487610) o por email infoes@zentia.com

TDS 133.5.10.23