



## Oplia Triangle

Oplia Triangle es una emocionante incorporación a la gama de productos Aruba. Estas placas están cortadas en triángulos estando además disponibles en 35 impactantes colores. Esto permite configurar un techo acústico combinando además con una auténtica visión de diseño.


## Características Principales

Oplia Triangle es un techo decorativo sin precedente y que además no perjudica las características técnicas del techo.

- Con una absorción acústica Clase C y un excelente nivel de atenuación del sonido, proporciona un añadido importante para cualquier interior
- La forma triangular hace que este tipo de techo sea particularmente útil para la señalización y la zonificación cuando se usa en combinación con placas de colores
- Compatible con la perfilería Gridline 24 de Zentia, utilizando el perfil principal estándar, un secundario en T único y un innovador soporte nodal en ángulo
- 30 Años garantía del sistema



### Detalle de Borde Board



**Espesor (mm)** 17

**Módulos (mm)** 1200 x 1200 x1200 ..... BPTT2802M

**Sistemas de Suspensión** Gridline 24 Butt Cut / Joggled  
Prelude 24 Sixty<sup>2</sup>

**Sostenibilidad**

80

A+

EN 13964 / E1

**Acústica** Resultados basados en mosaicos blancos globales

	 <small>EN ISO 354 Y EN ISO 11654</small>			 <small>EN ISO 10848-2 Y EN ISO 717-1</small>			 <small>EN ISO 140-3 Y EN ISO 717-1</small>			<small>Resultados basados en mosaicos blancos globales</small>				
	$\alpha_w$	$D_{nfw}$	$R_w$	Class	NRC	125	250	500	1000	2000	4000			
Triangle	0.65(H)	37 dB	20 dB	C	0.65	0.55	0.50	0.55	0.75	0.85	0.85			

**Reacción al Fuego** Resultados basados en Blanco Global White y Colores Opcionales

**Euroclass A2-s1, d0**  
EN 13501-1

**Otras Prestaciones y Características** Resultados basados en mosaicos blancos globales

	86%		95% RH				Resultados basados en mosaicos blancos globales
	4.6 Kg/m <sup>2</sup>		ISO 5				

## Colores

### Blanco Estándar y Colores Opcionales

## Colores

Añada los siguientes códigos al final de la referencia del producto para definir más opciones de color.

 GY1 RAL 000 85 00	 BL5 RAL 260 90 05	 GR5 RAL 130 90 10	 YE3 RAL 080 90 10	 OR3 RAL 050 90 10	 RE5 RAL 010 90 10	 PU5 RAL 340 90 05	 BR4 RAL 050 70 10
 GY2 RAL 000 65 00	 BL4 RAL 260 80 15	 GR4 RAL 130 80 30	 YE2 RAL 075 80 40	 OR2 RAL 050 80 30	 RE4 RAL 020 80 20	 PU4 RAL 340 80 20	 BR3 RAL 050 70 20
 GY3 RAL 000 30 00	 BL3 RAL 260 50 25	 GR3 RAL 140 50 30	 YE1 RAL 1003	 OR1 RAL 2009	 RE3 RAL 020 60 40	 PU3 RAL 340 60 35	 BR2 RAL 040 30 30
 BK1 RAL 9005	 BL2 RAL 260 30 20	 GR2 RAL 140 30 20			 RE2 RAL 020 30 40	 PU2 RAL 340 30 30	 BR1 RAL 8004
	 BL1 RAL 5015	 GR1 RAL 6037			 RE1 RAL 3020	 PU1 RAL 4006	



SOLICITE UNA MUESTRA

Si desea solicitar una muestra o tiene alguna duda sobre este producto, póngase en contacto con nuestro equipo técnico de ventas a través del **910 48 76 10** o por email [infoes@zentia.com](mailto:infoes@zentia.com)

TDS 178.3.02.24