



Prestige hA+

Prestige hA+ no solo ofrece una superficie duradera y de textura fina. Con un color "azul-blanco" más brillante y alta reflectancia de la luz, proporciona absorción acústica Clase A, lo que lo hace ideal para áreas de planta abierta.

Características clave

- Excelente absorción acústica: $1.00 \alpha_w$
- Muy alta reflexión de la luz: 87%
- Bordes más duraderos y con mejor acabado
- Garantía de sistema de 30 años
- Ideal para espacios diáfanos (call centers, cafeterías)



Detalle de Borde	Board	Tegular24	Tegular15
Espesor (mm)	20	20	20
Módulos (mm)	600 x 600 7682M 1200 x 600 7684M	600 x 600 7678M 1200 x 600 7680M	600 x 600 7685M 1200 x 600 7687M 1500 x 600 7708M
Sistemas de Suspensión	Gridline 24 Butt Cut / Joggled Prelude 24 Sixty ² Joggled	Gridline 24 Butt Cut / Joggled Prelude 24 Sixty ² Joggled	Gridline 15 Butt Cut / Joggled Interlude HRC Silhouette

Sostenibilidad



44



A+



EN 13964 / E1



Acústica



EN ISO 354
Y EN ISO 11654



EN ISO 10848-2
Y EN ISO 717-1



EN ISO 140-3
Y EN ISO 717-1

Hz α_p

	α_w	D _{nfw}	R _w	Class	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
Board, Tegular24, Tegular15	1.00	28 dB	14 dB	A	0.95	0.65	0.85	0.95	0.95	1.00	1.00

Reacción al Fuego



A2-s1, d0
EN 13501-1

Otras Prestaciones y Características



87%



95% RH



ISO 4
($\geq 0,5 \mu\text{m}$)
ISO 14644-1:
2015



CP_(0.5)5

NFS 90-351



30 Años
Garantía
Del Sistema



3.2 Kg/m²



BIM
READY

Opciones Personalizadas



Dimensiones

Colores

Blanco Estándar

Colores

Añada los siguientes códigos al final de la referencia del producto para definir más opciones de color.

 RAL 9003	 RAL 260 90 05	 RAL 130 90 10	 RAL 080 90 10	 RAL 050 90 10	 RAL 010 90 10	 RAL 340 90 05	 RAL 050 70 10
 RAL 000 85 00	 RAL 260 80 15	 RAL 130 80 30	 RAL 075 80 40	 RAL 050 80 30	 RAL 020 80 20	 RAL 340 80 20	 RAL 050 70 20
 RAL 000 65 00	 RAL 260 50 25	 RAL 140 50 30	 RAL 1003	 RAL 2009	 RAL 020 60 40	 RAL 340 60 35	 RAL 040 30 30
 RAL 000 30 00	 RAL 260 30 20	 RAL 140 30 20			 RAL 020 30 40	 RAL 340 30 30	 RAL 8004
 RAL 9005	 RAL 5015	 RAL 6037			 RAL 3020	 RAL 4006	



SOLICITE UNA MUESTRA

Si desea solicitar una muestra o tiene alguna duda sobre este producto, póngase en contacto con nuestro equipo técnico de ventas a través del **910 48 76 10** o por email infoes@zentia.com

TDS 158.5.03.24