



Acabado de Perímetros

Bordes perimetrales estándar para soluciones perimetrales clásicas con techos de fibra mineral y de madera.


Propiedades Clave

// Gama completa, incluidos ángulos de borde, perímetros escalonados, perfiles y ángulos rectos F

Características Técnicas

// Material: acero
 // Acabado superficial: pintura de poliéster al horno
 // Color: todos los productos estándar en blanco estándar


Acabado de Perímetros



Referencia	Descripción	Dimensiones (mm)		Colores estándar			
		Longitud	Altura	Blanco estándar	Gris Plata RAL 9006	Negro	34 colores
T 1924 H	Gridline Ángulo de borde L 19x24	3000	0.54	•			•

T 1924 L	Gridline Ángulo de borde L 19x24 Resistente a la Corrosión	3050	0.55	•			
----------	--	------	------	---	--	--	--

T 2419 H	Gridline Ángulo de borde L 24x19	3000	0.45		•	•	
----------	----------------------------------	------	------	--	---	---	--



T 1932 H	Gridline Ángulo de borde L 19x32	3000	0.45	•			•
----------	----------------------------------	------	------	---	--	--	---




T 1919 H	Gridline Ángulo de borde L 19x19	3000	0.45	•			
----------	----------------------------------	------	------	---	--	--	--


T 2401 H	Ángulo de borde L 24x24 – Altas prestacione	3050	0.70	•			
----------	---	------	------	---	--	--	--




T 2424 H	Gridline Ángulo de borde L 24x24	3050	0.45	•			
----------	----------------------------------	------	------	---	--	--	--




T 1506 H	Gridline Ángulo escalonado	3050	0.45	•			
----------	----------------------------	------	------	---	--	--	--




T 1508 H	Gridline Ángulo escalonado	3050	0.45	•		•	
----------	----------------------------	------	------	---	--	---	--




7875 G	Ángulo escalonado Prestige, Integra	3050	0.45	•			
--------	-------------------------------------	------	------	---	--	--	--



T 2020 H	Ángulo escalonado	3000	0.65	•			
----------	-------------------	------	------	---	--	--	--




7856 H	Gridline Perfil F para paneles de 16mm de grosor	3050	0.45	•			
--------	--	------	------	---	--	--	--




7852 H	Gridline Perfil F para paneles de 13mm de grosor	3050	0.45	•			
--------	--	------	------	---	--	--	--

Bordes Perimetrales Flexibles




Referencia	Dimensiones (mm)		Colores estándar
	Longitud	Altura	Blanco estándar
FT 2424	3050	0.45	•
FT 1929	3050	0.45	•

Accesorios



Referencia	Descripción	Dimensiones (mm)
		Longitud
A 156 G	Tapajuntas para perfiles de 15mm – Tegular15 (ángulo 75°)	-
A 246 G	Tapajuntas para perfiles de 24 mm – Tegular24 (ángulo 75°)	-
A 157	Tapajuntas para perfiles de 15mm – Tegular15 (ángulo 90°)	-

Clips de suspensión y Retención




▲ A 7890 G Clip de sujeción universal para perfilería de 24mm

Dimensiones (mm)

Longitud

-




▲ A 819 G Clip de sujeción para placas de 6 a 30mm

64



▲ A 7902 Clip de sujeción para placas de 18 a 25 mm

40




A 425 H Clip de acceso para paneles Board

-


A 426 H Clip de acceso para paneles Board - Clean Room 24

-



440 B Prestige Integra (previously Ultima+ Vector) clip perimetral

-



441 B Integra clip perimetral

-


442 B Integra clip antisísmico

-




A 7930 H lip placa final Tegula24 (Blanco estándar)

40



A 7931 H Clip placa final Tegular15 (Blanco estándar)

40



MCC4 G Clip cierre inglete para Silhouette 6mm (Blanco estándar)

-



BPATTNBHA Triangular Tile Nodal Bracket Double

-

Si desea solicitar una muestra o tiene alguna duda sobre este producto, póngase en contacto con nuestro equipo técnico de ventas a través del [910 48 76 10](tel:910487610) o por email infoes@zentia.com

TDS 123.2.04.24