



Aruba Triangle

Aruba Triangle es una emocionante incorporación a la gama de productos Aruba. Estas placas están cortadas en triángulos estando además disponibles en 35 impactantes colores. Esto permite configurar un techo acústico combinando además con una auténtica visión de diseño.

Características Principales

Aruba Triangle es un techo decorativo sin precedente y que además no perjudica las características técnicas del techo.

- Con una absorción acústica Clase C y un excelente nivel de atenuación del sonido, proporciona un añadido importante para cualquier interior

La forma triangular hace que este tipo de techo sea particularmente útil para la señalización y la zonificación cuando se usa en combinación con placas de colores
- Compatible con la perfilería Gridline 24 de Zentia, utilizando el perfil principal estándar, un secundario en T único y un innovador soporte nodal en ángulo



Detalle de Borde		Board																			
Espesor (mm)		15																			
Módulos (mm)		1200 x 1200 x 1200 TT5461M4																			
Sistemas de Suspensión		Gridline 24 Butt Cut / Joggled																			
Sostenibilidad																					
		45		EN 13964 / E1																	
Acústica																					
		EN ISO 354 Y EN ISO 11654		EN ISO 10848-2 Y EN ISO 717-1																	
		α_w		D_{nfw}		Class		NRC		125		250		500		1000		2000		4000	
Triangle Board (Blancos Globales)		0.60		34 dB		C		0.55		0.35		0.45		0.60		0.60		0.60		0.60	
Triangle Board (Colores Opcionales)		0.60		-		C		0.55		0.50		0.45		0.60		0.60		0.55		0.55	
Reacción al Fuego				Euroclass A2-s1, d0 EN 13501-1		Resultados basados en blancos globales y Colores Opcionales															
Otras Prestaciones y Características				85%				95% RH								Resultados basados en mosaicos blancos globales					
				3.6 Kg/m²																	

Colores

Blancos globales y Colores Opcionales

Colores

Añada los siguientes códigos al final de la referencia del producto para definir más opciones de color.

 GY1 RAL 000 85 00	 BL5 RAL 260 90 05	 GR5 RAL 130 90 10	 YE3 RAL 080 90 10	 OR3 RAL 050 90 10	 RE5 RAL 010 90 10	 PU5 RAL 340 90 05	 BR4 RAL 050 70 10
 GY2 RAL 000 65 00	 BL4 RAL 260 80 15	 GR4 RAL 130 80 30	 YE2 RAL 075 80 40	 OR2 RAL 050 80 30	 RE4 RAL 020 80 20	 PU4 RAL 340 80 20	 BR3 RAL 050 70 20
 GY3 RAL 000 30 00	 BL3 RAL 260 50 25	 GR3 RAL 140 50 30	 YE1 RAL 1003	 OR1 RAL 2009	 RE3 RAL 020 60 40	 PU3 RAL 340 60 35	 BR2 RAL 040 30 30
 BK1 RAL 9005	 BL2 RAL 260 30 20	 GR2 RAL 140 30 20			 RE2 RAL 020 30 40	 PU2 RAL 340 30 30	 BR1 RAL 8004
	 BL1 RAL 5015	 GR1 RAL 6037			 RE1 RAL 3020	 PU1 RAL 4006	

Recomendamos pedir una muestra con el color deseado antes de realizar las especificaciones y el pedido. Si desea solicitar una muestra o tener alguna consulta adicional sobre estos productos, puede contactar con nuestro equipo técnico de ventas **0034 609 28 11 21**.

Tenga en cuenta que, aunque se ha puesto mucho cuidado para garantizar la combinación correcta de colores, los colores solo pueden ser tan precisos como lo permita el proceso de impresión.

Cada monitor o pantalla móvil tiene una capacidad diferente para mostrar los colores, y cada persona puede ver estos colores de manera diferente.



SOLICITE UNA MUESTRA

Si desea solicitar una muestra o tiene alguna duda sobre este producto, póngase en contacto con nuestro equipo técnico de ventas a través del **+34 910 487 611** o por email infoiberia@zentia.com

TDS 139.5.02.25