

Principales Características


- Diseño patentado de gran esistencia, estabilidad y facilidad de corte.
- Entrecalle de 6mm para de apariencia más monolítica para placas con canto Tegular 15
- Doble cosido: Resistencia y Estabilidad
- Ideal para áreas de recepción, open office y salas independientes

Propiedades

- Material: Acero galvanizado
- Acabado superficial: poliester secado al horno
- Colores acabado: Todos los productos acabados en Blanco Global White, Negro, Blanco Global White con entrecalle negro




Gridline 15 Shadow 6mm – Perfil Primario (By-Pass Connection)



Referencia No.		Medi	das (mm)		Colores Estandar			
	Longitud	Ancho	Altura	Distancia de paso	Global White	Global White con entrecalle negro		
Con entrecalle de 6mm								
80 40 42	3600	15	44	600	•	•		

Gridline 15 Shadow 6mm – Secundarios Peak form (Stab Systems)



Con entrecalle de 6mm								
80 30 42	1200	15	44	600	•	•		
80 20 42	600	15	44	-		•		

Sostenibilidad







EN 13964 E1

Reacción al Fuego



Euroclass A1 EN 13501-1

Otras Características y Prestaciones









Si desea solicitar una muestra o tiene alguna duda sobre este producto, póngase en contacto con nuestro equipo técnico de ventas a través del +34 910 487 611 o por email infoiberia@zentia.com

TDS 237.1.02.25

