




Prestige Color

Prestige Color ofrece la misma superficie texturizada y duradera que nuestra línea clásica Prestige pero con una selección de 34 atractivos colores. Prestige color permite una creatividad sin límites, ya sea que esté buscando mejorar el diseño, sectorizar grandes espacios, crear atmósferas únicas, aumentar la productividad o simplemente añadir un enfoque alegre a sus diseños. Cualquiera que sean los objetivos de su proyecto hay un Prestige Color para destacar su instalación de techos.

Características Clave

- /// Buena absorción acústica: hasta 0.85 α_w
- /// Bordes más duraderos / con mejor acabado
- /// Garantía del sistema de 30 años
- /// Ideal para salas de reuniones o áreas de espera



Detalle de Borde		Board	Tegular24																																																																												
Espesor (mm)			19																																																																												
Módulos (mm)			600 x 600 7661M*COL					600 x 600 7664M*COL																																																																							
			1200 x 600 7663M*COL					1200 x 600 7666M*COL																																																																							
Sistemas de Suspensión			Gridline 24 Butt Cut / Joggled					Gridline 24 Butt Cut / Joggled																																																																							
Sostenibilidad			 76 EN 13964 / E1																																																																												
Acústica			 EN ISO 354 Y EN ISO 11654 EN ISO 10848-2 Y EN ISO 717-1 EN ISO 140-3 Y EN ISO 717-1 Resultados obtenidos de placas pintadas en color <table><tr><th></th><th>α_w</th><th>D_{nfw}</th><th>R_w</th><th>Class</th><th colspan="6">Hz α_p</th></tr><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>125</th><th>250</th><th>500</th><th>1000</th><th>2000</th><th>4000</th></tr><tr><td>Prestige 100% colour 19mm</td><td>0.45</td><td>–</td><td>–</td><td>D</td><td>0.35</td><td>0.35</td><td>0.40</td><td>0.45</td><td>0.50</td><td>0.50</td></tr><tr><td>Prestige 75% colour 19mm</td><td>0.50</td><td>–</td><td>–</td><td>D</td><td>0.35</td><td>0.35</td><td>0.40</td><td>0.50</td><td>0.55</td><td>0.55</td></tr><tr><td>Prestige 50% colour 19mm</td><td>0.55</td><td>–</td><td>–</td><td>D</td><td>0.35</td><td>0.40</td><td>0.45</td><td>0.55</td><td>0.65</td><td>0.65</td></tr><tr><td>Prestige 25% colour 19mm</td><td>0.60(H)</td><td>–</td><td>–</td><td>C</td><td>0.30</td><td>0.40</td><td>0.50</td><td>0.65</td><td>0.75</td><td>0.75</td></tr></table>												α_w	D_{nfw}	R_w	Class	Hz α_p											125	250	500	1000	2000	4000	Prestige 100% colour 19mm	0.45	–	–	D	0.35	0.35	0.40	0.45	0.50	0.50	Prestige 75% colour 19mm	0.50	–	–	D	0.35	0.35	0.40	0.50	0.55	0.55	Prestige 50% colour 19mm	0.55	–	–	D	0.35	0.40	0.45	0.55	0.65	0.65	Prestige 25% colour 19mm	0.60(H)	–	–	C	0.30	0.40	0.50	0.65	0.75	0.75
	α_w	D_{nfw}	R_w	Class	Hz α_p																																																																										
					125	250	500	1000	2000	4000																																																																					
Prestige 100% colour 19mm	0.45	–	–	D	0.35	0.35	0.40	0.45	0.50	0.50																																																																					
Prestige 75% colour 19mm	0.50	–	–	D	0.35	0.35	0.40	0.50	0.55	0.55																																																																					
Prestige 50% colour 19mm	0.55	–	–	D	0.35	0.40	0.45	0.55	0.65	0.65																																																																					
Prestige 25% colour 19mm	0.60(H)	–	–	C	0.30	0.40	0.50	0.65	0.75	0.75																																																																					
Reacción al Fuego			 A2-s1, d0 EN 13501-1 100% Prestige Colour																																																																												
Otras Prestaciones y Características			 95% RH 5.0 Kg/m² Board, Tegular24 30 Años Garantía Del Sistema BIM READY																																																																												

Colores

Añada los siguientes códigos al final de la referencia del producto para definir más opciones de color.

 GY1 RAL 000 85 00	 BL5 RAL 260 90 05	 GR5 RAL 130 90 10	 YE3 RAL 080 90 10	 OR3 RAL 050 90 10	 RE5 RAL 010 90 10	 PU5 RAL 340 90 05	 BR4 RAL 050 70 10
 GY2 RAL 000 65 00	 BL4 RAL 260 80 15	 GR4 RAL 130 80 30	 YE2 RAL 075 80 40	 OR2 RAL 050 80 30	 RE4 RAL 020 80 20	 PU4 RAL 340 80 20	 BR3 RAL 050 70 20
 GY3 RAL 000 30 00	 BL3 RAL 260 50 25	 GR3 RAL 140 50 30	 YE1 RAL 1003	 OR1 RAL 2009	 RE3 RAL 020 60 40	 PU3 RAL 340 60 35	 BR2 RAL 040 30 30
 BK1 RAL 9005	 BL2 RAL 260 30 20	 GR2 RAL 140 30 20			 RE2 RAL 020 30 40	 PU2 RAL 340 30 30	 BR1 RAL 8004
	 BL1 RAL 5015	 GR1 RAL 6037			 RE1 RAL 3020	 PU1 RAL 4006	



SOLICITE UNA MUESTRA

Si desea solicitar una muestra o tiene alguna duda sobre este producto, póngase en contacto con nuestro equipo técnico de ventas a través del [+34 910 487 611](tel:+34910487611) o por email infoiberia@zentia.com

TDS 195.3.06.25