



## Oplia Triangle

Oplia Triangle es una emocionante incorporación a la gama de productos Aruba. Estas placas están cortadas en triángulos estando además disponibles en 35 impactantes colores. Esto permite configurar un techo acústico combinando además con una auténtica visión de diseño.

Características Principales

Oplia Triangle es un techo decorativo sin precedente y que además no perjudica las características técnicas del techo.

- //

Con una absorción acústica Clase C y un excelente nivel de atenuación del sonido, proporciona un añadido importante para cualquier interior
- //

La forma triangular hace que este tipo de techo sea particularmente útil para la señalización y la zonificación cuando se usa en combinación con placas de colores
- //

Compatible con la perfilería Gridline 24 de Zentia, utilizando el perfil principal estándar, un secundario en T único y un innovador soporte nodal en ángulo
- //

30 Años garantía del sistema



Detalle de Borde	Board										
Espesor (mm)	17										
Módulos (mm)	1200 x 1200 x1200 ..... BPTT2802M										
Sistemas de Suspensión	Gridline 24 Butt Cut / Joggled										
Sostenibilidad											
	80										
Acústica											
	EN 13964 / E1										
	EN ISO 354 Y EN ISO 11654    EN ISO 10848-2 Y EN ISO 717-1    EN ISO 140-3 Y EN ISO 717-1										
	$\alpha_w$	$D_{nfw}$	$R_w$	Class	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
Triangle	0.60 (MH)	-	-	C	0.70	0.35	0.35	0.55	0.85	1.00	1.00
Reacción al Fuego											
	Euroclass A2-s1, d0 EN 13501-1										
Otras Prestaciones y Características											
	95% RH										
	4.6 Kg/m <sup>2</sup>										
	30 Años Garantía Del Sistema										
	BIM READY										

## Colores

### RAL 9003 y Colores Opcionales

## Colores

Añada los siguientes códigos al final de la referencia del producto para definir más opciones de color.

WH1 RAL 9003	BL5 RAL 260 90 05	GR5 RAL 130 90 10	YE3 RAL 080 90 10	OR3 RAL 050 90 10	RE5 RAL 010 90 10	PU5 RAL 340 90 05	BR4 RAL 050 70 10
GY1 RAL 000 85 00	BL4 RAL 260 80 15	GR4 RAL 130 80 30	YE2 RAL 075 80 40	OR2 RAL 050 80 30	RE4 RAL 020 80 20	PU4 RAL 340 80 20	BR3 RAL 050 70 20
GY2 RAL 000 65 00	BL3 RAL 260 50 25	GR3 RAL 140 50 30	YE1 RAL 1003	OR1 RAL 2009	RE3 RAL 020 60 40	PU3 RAL 340 60 35	BR2 RAL 040 30 30
GY3 RAL 000 30 00	BL2 RAL 260 30 20	GR2 RAL 140 30 20			RE2 RAL 020 30 40	PU2 RAL 340 30 30	BR1 RAL 8004
BK1 RAL 9005	BL1 RAL 5015	GR1 RAL 6037			RE1 RAL 3020	PU1 RAL 4006	



SOLICITE UNA MUESTRA

Si desea solicitar una muestra o tiene alguna duda sobre este producto, póngase en contacto con nuestro equipo técnico de ventas a través del [+34 910 487 611](tel:+34910487611) o por email [infoiberia@zentia.com](mailto:infoiberia@zentia.com)

TDS 178.5.05.25